


# Katalog produktów

## Aksesoria do kasetek, szkatułek

Marzec 2021



METALUX-bis    Sztuka tworzenia artykułów metalowych

Zakład Produkcyjno-Handlowy METALUX-bis  
Elżbieta Pęczek-Bujas  
ul. Metalowców 3, 32-040 Świątniki Górne  
NIP 676-102-32-71, REGON:350846734

[www.metalux.bujas.com.pl](http://www.metalux.bujas.com.pl)  
tel./faks +48 12 270 40 86  
kom. +48 533 094 401  
e-mail: [biuro@metalux.bujas.com.pl](mailto:biuro@metalux.bujas.com.pl)



## Podstawowe informacje o firmie METALUX-bis.

Firma METALUX-bis (wcześniej METALUX) istnieje od prawie pół wieku. Zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych akcesoriów dla producentów ram i obrazów oraz dla producentów regionalnych wyrobów kasetkarskich. We wcześniejszych okresach produkowane były również na większą skalę okucia budowlane. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza narzędziowego i doświadczonej kadrze, możemy produkować wszelkiego rodzaju elementy dla podanych wyżej branż według indywidualnych potrzeb Odbiorców. Zajmujemy się również wykonywaniem maszyn i urządzeń wspierających produkcję naszych Klientów.

Do grona naszych Klientów należy większość polskich producentów ram i obrazów oraz wiele rzemieślniczych warsztatów stolarskich z branży kasetkarskiej. Zaopatrujemy również producentów i sklepy z wyrobami drewnianymi oraz do decoupage-u. Eksportujemy nasze produkty do Odbiorców poza granice Polski. A gotowe wyroby naszych Klientów są sprzedawane na wszystkich kontynentach. Dzięki konkurencyjnym cenom oraz wyrobom dobrej jakości mamy bardzo wielu stałych, zadowolonych z naszych usług Odbiorców.

## Zamówienia, płatności i wysyłka.

Biuro handlowe i zakład produkcyjny są zlokalizowane niedaleko Krakowa, w mieście Świątniki Górne, przy ulicy Metalowców 3. Biuro i magazyn otwarte są w godzinach 8:00-15:00. Zamówienia można składać mailowo, telefonicznie, SMS-em, faksem lub osobiście. Znaczną część asortymentu staramy się mieć dostępną zawsze w magazynie, gotową do sprzedaży. Sprzedaż wysyłkową realizujemy pocztą kurierską (głównie DHL). Akceptujemy również wysyłki przy wykorzystaniu kuriera Odbiorcy. Zamówienia przyjęte do godziny 11:00, są realizowane najczęściej w tym samym dniu. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient po złożeniu zamówienia otrzyma informację o możliwym terminie jego realizacji.

Koszty przesyłki, jeśli nie uzgodniono inaczej, pokrywa Odbiorca i doliczane są do faktury zakupowej przekazywanej z produktami. Akceptowane formy płatności: przelew na rachunek firmy, gotówka, przesyłka pobraniowa.

## Usługi dodatkowe.

Realizujemy również produkcję artykułów metalowych na indywidualne zamówienia Klientów według przekazanych wzorów (dokumentacja). Wykonujemy również maszyny służące do produkcji z wykorzystaniem naszych wyrobów. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, w celu ustalenia szczegółów technicznych i możliwych terminów wykonania.

## ZK1 - Zamek kasetkowy z kluczykiem

Wysokość: 22 mm  
Szerokość: 40 mm  
Grubość: 7 mm  
W komplecie: zamek, kluczyk, uszko  
Waga: 1,3kg / 100 szt.

Szyldy zamka:

Wysokość: 12 mm

Szerokość: 25 mm

Grubość: 0,8 mm

**SZK1** – szyld mosiądz na klej

**SZK2** – szyld stary mosiądz na klej


**SZG1** – szyld mosiądz na gwoździe

**SZG2** – szyld stary mosiądz na gw.

Kluczyki:

**K1** – kluczyk standard 31 mm

**K2** – kluczyk długi 40 mm



## NO1, NO2, NO3 - narożniki ozdobne

Wysokość: 15 mm  
Szerokość: 15 mm  
Grubość: 0,5 mm  
Waga: kg / 1000 szt.

Kolor:

**NO1**- mosiądz

**NO2**- ciemny mosiądz

**NO3**- nikiel

rekomendowane gwoździe: **G5, G6**



## H2 + U1 - haczyk kasetkowy + uszko do haczyka mosiądz H2 + U1 - ciemny mosiądz

H2 Wysokość: 26 mm

Uszka:

U1 Szerokość: 25 mm

Grubość: 1,5 mm

Kolor: mosiądz, ciemny mosiądz

**U1** – uszko mosiądz

**U1CM** – uszko ciemny mosiądz





### ZA1- zawias okrągły 16 mm

Średnica: 16 mm  
Grubość: 0,2 mm  
Kolor: Mosiądz  
Waga: kg / 1000 szt.



### ZA2 - zawias 20 x 16 srebrny pod gwoździe

Wysokość: 16 mm  
Szerokość: 20 mm  
Grubość: 0,2 mm  
Kolor: srebrny, ocynkowany  
Waga: kg / 1000 szt.



### ZA2M - zawias 20 x 16 złoty pod gwoździe

Wysokość: 16 mm  
Szerokość: 20 mm  
Grubość: 0,2 mm  
Kolor: Mosiądz  
Waga: kg / 1000 szt.



### ZA3 - zawias 25 x 20 pod wkręty mosiądz

Wysokość: 20 mm  
Szerokość: 25 mm  
Grubość: 0,8 mm  
Kolor: Mosiądz  
Waga: kg / 1000 szt.  
Otwory gzymkowane pod wkręty, rekomendowane wkręty **WK1**

### ZA4 - zawias 25 x 20 pod wkręty nikiel



Wysokość: 20 mm  
Szerokość: 25 mm  
Grubość: 0,8 mm  
Kolor: Srebrny  
Waga: kg / 1000 szt.  
Otwory gzymkowane pod wkręty, rekomendowane wkręty **WK1**

### ZA5 - zawias 30 x 16




Wysokość: 16 mm  
Szerokość: 30 mm  
Grubość: 0,2 mm  
Kolor: mosiądz lub srebrny  
Waga: kg / 1000 szt.

### ZA7- zawias okrągły 20 mm



Średnica: 20 mm  
Grubość: 0,2 mm  
Kolor: mosiądz lub srebrny  
Waga: kg / 1000 szt.

### ZA8 - zawias okrągły 25 mm



Średnica: 25 mm  
Grubość: 0,2 mm  
Kolor: mosiądz lub srebrny  
Waga: kg / 1000 szt.

### ZA9 - zawias owalny



Wysokość: 20 mm  
Szerokość: 35 mm  
Grubość: 0,2 mm  
Kolor: miedź lub srebrny  
Waga: kg / 1000 szt.

### ZA12, ZA17 - zawias 20 x 25



Wysokość: 20 mm  
Szerokość: 25 mm  
Grubość: 0,8 mm  
Kolor:  
**ZA12** – ciemny miedź, **ZA17** – oksydowany  
Montaż na wkręty  
Waga: kg / 1000 szt.

### ZO1 - zawias ozdobny tłoczony 32x24mm



miedziany  
Wysokość: 24 mm  
Szerokość: 32 mm  
Grubość: 0,8 mm  
Kolor: miedź  
Montaż na wkręty, rekomendowane wkręty **WK1**  
Waga: 7,3 kg / 1000 szt.

### ZO1M - zawias ozdobny tłoczony 32x24mm z połyskiem



miedziany z połyskiem  
Wysokość: 24 mm  
Szerokość: 32 mm  
Grubość: 0,8 mm  
Kolor: miedź  
Montaż na wkręty, rekomendowane wkręty **WK1**  
Waga: 7,3 kg / 1000 szt.



### Z02 - zawias ozdobny tłoczony 32x24mm ciemny mosiądz

Wysokość: 24 mm

Szerokość: 32 mm

Grubość: 0,8 mm

Kolor: Ciemny mosiądz

Montaż na wkręty, rekomendowane wkręty **WK1**

Waga: 7,3 kg / 1000 szt.



### Z03 - zawias ozdobny tłoczony 32x24mm niklowany

Wysokość: 24 mm

Szerokość: 32 mm

Grubość: 0,8 mm

Kolor: Srebrny

Montaż na wkręty, rekomendowane wkręty **WK1S**

Waga: 7,3 kg / 1000 szt.



### Z04 - zawias ozdobny 31x28mm 'motylek'

Wysokość: 28 mm


Szerokość: 31 mm

Grubość: 1,0 mm

Kolor: mosiądz

Montaż na wkręty, rekomendowane wkręty **WK1**

Waga: 6,7 kg / 1000 szt.



### Z05 - zawias ozdobny 31x28mm 'motylek'

Wysokość: 28 mm

Szerokość: 31 mm

Grubość: 1,0 mm

Kolor: ciemny mosiądz

Montaż na wkręty, rekomendowane wkręty **WK1**

Waga: 6,7 kg / 1000 szt.





### Z3 - Zatrask mały sprężynowy ciemny mosiądz

Wysokość: 2 x 10 mm

Szerokość: 25 mm

Grubość: 0,6 mm

Kolor: ciemny mosiądz

Montaż na gwoździe, rekomendowane gwoździe **G1, G6**

Waga kpl.: 4,8 kg / 1000 szt.



### Z4, Z4M - Zatrask mały sprężynowy mosiądz/połysek

Wysokość: 2 x 10 mm

Szerokość: 25 mm

Grubość: 0,6 mm

Kolor: mosiądz **Z4**, mosiądz z połyskiem **Z4M**

Montaż na gwoździe, rekomendowane gwoździe **G1, G6**

Waga kpl.: 4,8 kg / 1000 szt.



### Z4W, Z4MW - Zatrask mały sprężynowy wciskany /połysek

Wysokość: 2 x 10 mm

Szerokość: 25 mm

Grubość: 0,6 mm

Kolor: mosiądz **Z4W**, mosiądz z połyskiem **Z4MW**

Montaż maszynowy – w ofercie **Maszyna do wbijania zatrasków**

Waga kpl.: 4,85 kg / 1000 szt..



### Z5 - Zatrask mały sprężynowy srebrny niklowany

Wysokość: 2 x 10 mm

Szerokość: 25 mm

Grubość: 0,6 mm

Kolor: Srebrny niklowany

Montaż na gwoździe, rekomendowane gwoździe **G1, G6**

Waga kpl.: 4,8 kg / 1000 szt.



### Z5, Z5W - Zatrzask mały sprężynowy srebrny niklowany

Wysokość: 2 x 10 mm

Szerokość: 25 mm

Grubość: 0,6 mm

Kolor: Srebrny niklowany

Montaż maszynowy – w ofercie **Maszyna do wbijania zatrząsków**

Waga kpl.: 4,85 kg / 1000 szt.



### Z6, Z6M- zatrzask sprężynowy ozdobny mosiądz/połysk

Wysokość: 2 x 15 mm

Szerokość: 25 mm

Grubość: 06 mm

Kolor: mosiądz **Z6**, mosiądz z połyskiem **Z6M**

Montaż na gwoździe, rekomendowane gwoździe **G1, G6**

Waga kpl.: 5,25 kg / 1000 szt.



### Z9 - zatrzask sprężynowy ozdobny ciemny mosiądz

Wysokość: 2 x 15 mm

Szerokość: 25 mm

Grubość: 06 mm

Kolor: Ciemny mosiądz

Montaż na gwoździe, rekomendowane gwoździe **G1, G6**

Waga kpl.: 5,25 kg / 1000 szt.



### WK1, WK1s WK2 – wkręty do mocowania G1, G2, G5, G6 - gwoździe do mocowania

**WK1** – wkręt stożkowy 2,5x10mm PZ1 (krzyżak), żółty ocynk

**WK1s** – wkręt stożkowy 2,5x10mm PZ1 (krzyżak), srebrny ocynk

**WK2** – wkręt stożkowy 2,5x12mm PZ1 (krzyżak),

**G1** – gwoździe mosiądzowane 10mm, grubość 1mm

**G2** – gwoździe mosiądzowane 12mm, grubość 1,2mm

**G5** – gwoździe mosiądzowane 7mm, grubość 1mm

**G6** – gwoździe mosiądzowane 8mm, grubość 1mm


### BS1 – Blokada sznurkowa



Zakończenie sznurów ozdobnych do skrzynek na wino  
Średnica: 10mm  
Długość: 26mm  
Grubość sznura: 7-8mm

Do zaciskania na sznurze służy specjalna **Zagniatarka**  
(wykonanie na zamówienie)

### ZW1, ZW1M - zawias wciskany standard



Wysokość: 15/15mm (30 mm)  
Szerokość: 25 mm  
Grubość: 0,6 mm  
Kolor: ZW1 – czarny ocynk, ZW1M - mosiądz

### ZW2 - zawias wciskany z ogranicznikiem



Wysokość: 19/19 mm  
Szerokość: 29 mm  
Grubość: 0,6 mm  
Kolor: czarny ocynk, srebrny (ocynk ogniowy)

## Dane kontaktowe.

Zakład Produkcyjno-Handlowy **METALUX-bis**, Elżbieta Pęczek-Bujas  
ul. Metalowców 3, 32-040 Świątniki Górne, Polska  
**NIP (VAT ID): PL 676-102-32-71**, REGON: 350-846-734  
BDO 000128694

e-mail: [biuro@metalux.bujas.com.pl](mailto:biuro@metalux.bujas.com.pl)  
tel/fax: +48 12 270 40 86  
kom./SMS +48 533 094 401 (zamówienia)  
www: [metalux.bujas.com.pl](http://metalux.bujas.com.pl)

Rachunki bankowe do płatności:

**PLN: 21 2490 0005 0000 4500 3381 3327** (Alior Bank S.A.)

**EUR: PL80 2490 0005 0000 4600 4863 0324** (Alior Bank S.A.)

**SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX**

Lokalizacja: współrzędne GPS 49°56'08.4"N, 19°57'15.5"E, (49.9356609,19.9537678)



[Wyświetl pełną mapę](#)

Dojazd

